

# Arbejdspladsbrugsanvisning

ORIGONOL nr. 958149000/958149010

## Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: Udarbejdet den: 22-10-2008 / LBN	Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29-09-2008 Leverandør: Dometic Denmark A/S, Nordensvej 15, 7000 Fredericia Tlf.: 75585966
--	--

## Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig



### Farebetegnelse:

Sundhedsskadelig, Meget brandfarlig

### Faresymboler:

Xn, F

### Indeholder:

Methanol

### R-sætninger:

R11 Meget brandfarlig.

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R68/20/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

### S-sætninger:

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S7 Emballagen skal holdes tæt lukket.

S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

### Anden mærkning:

Ingen.

### Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### Krav om uddannelse:

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning bør være en forudsætning.

## Fareidentifikation

Xn; F

### Yderligere information:

Meget brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder et stof, der mistænkes for at være reproduktionsskadelig.

## Sundhedsfarlige egenskaber

### Indånding:

Farlig ved indånding. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

### Indtagelse:

Farlig ved indtagelse. Risiko for varig skade på synet. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

### Hudkontakt:

Farlig ved hudkontakt. Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.

### Øjenkontakt:

Kan fremkalde irritation af øjet.

### Langtidsvirkninger:

Produktet indeholder methylethylketon, som mistænkes for at være reproduktionsskadelig.

Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (Udarbejdet i Toxido®)

## Håndtering og personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug:

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.



### Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet ved normal brug.

### Placering:

-



### Handsker og beskyttelsestøj:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe.

### Placering:

-



### Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Placering:

-

### Kontaktperson:

-



## Førstehjælpsforanstaltninger

### Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg omgående læge.

### Hud:

Fjern forurenede tøj, ur og smykker. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

### Øjne:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

### Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

### Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisningen eller etiket. Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'.

### Førstehjælpsudstyr:

-

### Nødtelefon nr.:

-

## Opbevaring

Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse I-2, oplagsenhed 1 liter.

### Opbevaringssted:

-



## Brandbekæmpelse

### Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### Slukningsudstyr:

-



## Forholdsregler over for udslip ved uheld

### Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se 'Bortskaffelse' for bortskaffelse.

### Udstyr udslip/uheld:

-

## Bortskaffelse

### Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: C Affaldsfraktion: 03.13

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 14 06 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftøringsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

### Affaldsbeholder:

-

### Affaldsaftager:

-

## Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

### Mobilitet:

Er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.

### Nedbrydelighed:

Er biologisk let nedbrydeligt.

### Akkumulering:

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

## Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

Farve: Farveløs

Lugt: Alkohol

Smeltepunkt: -114°C

Kogepunkt: 78°C

Massefylde: 0,81 g/ml

Damptryk: 44 mm Hg

Relativ massefylde, damp: 1,6 (luft=1)

Opløselighed i vand: Opløselig

Flammepunkt: <10°C

Ekspløsningsgrænser: 3,5-15 vol%

## Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Udarbejdet den: 22-10-2008/LBN  
Revideret den: /

ORIGONOL nr. 958149000/958149010

### Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Kemisk navn	W/W%	Klassificering	Noter
1634-04-4	MTBE	1-5	F;R11 Xi;R38	
64-17-5	Ethanol	60-100	F;R11	1
67-56-1	Methanol	5-10	F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25	1
78-93-3	Methylethylketon	1-5	F;R11 Xi;R36 R66 R67	1

Se "Andre oplysninger" for ordlyd af R-sætninger.

Grænseværdier	Grænseværdi	Anmærkninger
Indholdsstoffer		
MTBE	40 ppm 144 mg/m <sup>3</sup>	-
Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m <sup>3</sup>	-
Methanol	200 ppm 260 mg/m <sup>3</sup>	H, E
Methylethylketon	50 ppm 145 mg/m <sup>3</sup>	H, E

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi

Kræft  Repr.  Allergi  Neuro.

### Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol, Methanol) ; 3 ; II

IMDG: UN 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, Methanol) ; 3 ; II

### Andre oplysninger

#### Anvendelse:

Brændsel til spritbrændere

#### Emballage:

1 og 4 liter

#### Ordlyd af R-sætninger:

R11 Meget brandfarlig.

R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R36 Irriterer øjnene.

R38 Irriterer huden.

R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (copyright 2002 Chemtox A/S)