

Arbejdspladsbrugsanvisning

TRACER SPORSTOFOLIE FOR PAG

nr.

TP-3860-0601/TP-3870-0301/TP-9760-0

304/

TP-3820-500/TP-3820-0008/TP-3820-00

16/TP-3820-0301

Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: Udarbejdet den: 22-10-2008 / ABB	Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 14-01-2008 Leverandør: Dometic Denmark A/S, Nordensvej 15, 7000 Fredericia Tlf.: 75585966
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger om regulering

<p>Farebetegnelse: <intet valg></p> <p>Faresymboler:</p> <p>Indeholder:</p> <p>R-sætninger: -</p> <p>S-sætninger: -</p> <p>Anden mærkning: Ingen.</p> <p>Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.</p> <p>Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning bør være en forudsætning.</p>

Fareidentifikation

<p>Yderligere information: Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning . Kan virke let irriterende på hud og øjne.</p>

Sundhedsfarlige egenskaber

<p>Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet.</p> <p>Indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.</p> <p>Hudkontakt: Kan virke let irriterende.</p> <p>Øjenkontakt: Forbigående irritation.</p> <p>Langtidsvirkninger: Ingen kendte.</p>

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (Udarbejdet i Toxido®)

Udarbejdet den: 22-10-2008/ABB
Revideret den: /

TRACER SPORSTOFOLIE FOR PAG nr. TP-3860-0601/TP-3870-0301/TP-9760-0304/ TP-3820-500/TP-3820-0008/TP-3820-0016/TP-382 0-0301

Håndtering og personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.



Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Placering:

-



Handsker og beskyttelsestøj:

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Placering:

-



Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:

-

Kontaktperson:

-



Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'. Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisning eller etiket.

Førstehjælpsudstyr:

-

Nødtelefon nr.:

-

Opbevaring

Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Opbevaringssted:

-



Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Slukningsudstyr:

-

Udarbejdet den: 22-10-2008/ABB
Revideret den: /

TRACER SPORSTOFOLIE FOR PAG nr. TP-3860-0601/TP-3870-0301/TP-9760-0304/ TP-3820-500/TP-3820-0008/TP-3820-0016/TP-382 0-0301



Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Spild tørres op med en klud.

Udstyr udslip/uheld:

-

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 06.14
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

Affaldsbeholder:

-

Affaldsaftager:

-

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Ravgul væske

Lugt: Mild

Kogepunkt (°C): > 200 (dekomponerer)

Massefylde (g/ml): 0,98

Opløselighed i vand: Ikke opløselig

Flammepunkt (°C): 152

Damptryk: < 0,01 mmHg/20°C

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Kemisk navn	W/W%	Klassificering	Noter
	Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.			
Se "Andre oplysninger" for ordlyd af R-sætninger.				
Grænseværdier		Grænseværdi	Anmærkninger	
Indholdsstoffer				
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.				

Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (Udarbejdet i Toxido®)

Udarbejdet den: 22-10-2008/ABB
Revideret den: /

TRACER SPORSTOFOLIE FOR PAG
nr. TP-3860-0601/TP-3870-0301/TP-9760-0304/
TP-3820-500/TP-3820-0008/TP-3820-0016/TP-382
0-0301

Andre oplysninger

Anvendelse:

Lækagesøger.

Emballage:

Rør med ca. 15 ml, der påfyldes via adaptor.

Ordlyd af R-sætninger:

Ingen R-sætninger.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (copyright 2002 Chemtox A/S)